



BEM VINDO AO MUNDO SUSTENTÁVEL EM
PARCERIA COM A ZEEPO!



SEMASA

WWW.ZEEPO.COM.BR
BRASIL

FICHA TÉCNICA ZFP16/MT5.5-E

TRANSPALETEIRA A PÉ PATOLADA
100% ELÉTRICA



ZEEPO

THE POWER OF ENERGY

DESCRIPTIVO TÉCNICO

ZFPT16/5.5MT-E - TRANSPALETEIRA A BORDO DE 1.6T E 5.5MT 100% ELÉTRICA

Aline Patrícia

Comercial

+55 (11) 98177-3031

aline.patricia@zeepo.com.br

Av. Monteiro Lobato, 1435
Macedo / Guarulhos - SP

Especificação Técnica	Descrição
Modelo do Equipamento	Empilhadeira Elétrica Patolada Tracionária com operador a pé
Capacidade Nominal de Carga	1.600 kg
Altura Máxima de Elevação	5.400 mm
Mastro	Duplex com perfis laminados e cilindros laterais de elevação
Altura do Mastro Abaixado	1.765 mm
Acionamento	Elétrico – Bateria Íon Lítio
Operação	Tracionária – Operador a pé
Motor de Tração	24V – 1,2 kW (corrente alternada – AC)
Transmissão	Reforçada em ferro fundido
Controle de Tração	Eletrônico, com comando no timão
Comandos no Timão	Frente e ré, buzina, display digital com carga da bateria e horímetro
Botão Anti-esmagamento e Emergência	Sim – posicionados no timão
Motor de Elevação	2,5 kW
Acionamento da Elevação	Hidráulico com alavanca elétrica e válvula de alívio
Freios	Regenerativo + Estacionamento eletromagnético automático
Sistema de Segurança ao Elevar Carga	Redução de velocidade acima de 300 mm
Rodas de Tração	Borracha maciça de alta aderência
Rodas de Carga (Tandem)	Poliuretano
Rodas de Apoio Laterais	Poliuretano
Largura Máxima da Patola	680 mm
Garfos Reforçados (Esp. x Larg. x Comp.)	40 x 122 x 1.070 mm
Propagação de Garfo Ajustável	200 mm a 800 mm
Composição Estrutural	Aço carbono
Distância entre Eixos	1.420 mm

DESCRIPTIVO TÉCNICO

ZFPT16/5.5MT-E - TRANSPALETEIRA A BORDO DE 1.6T E 5.5MT 100% ELÉTRICA

Aline Patrícia

Comercial

+55 (11) 98177-3031

aline.patricia@zeepo.com.br

Av. Monteiro Lobato, 1435
Macedo / Guarulhos - SP

Distância ao Solo (centro do eixo)	35 mm
Altura dos Braços das Rodas	86 mm
Comprimento Total com Garfos	2.060 mm
Largura Total (incluindo braços laterais)	1.170 mm
Velocidade de Deslocamento (carga/sem carga)	5,8 km/h / 6,0 km/h
Velocidade de Elevação (carga/sem carga)	0,11 m/s / 0,16 m/s
Velocidade de Descida (carga/sem carga)	0,14 m/s / 0,19 m/s
Raio de Giro	1.610 mm
Autonomia Operacional	8 horas (com bateria carregada)
Bateria	Íon Lítio – 24V / 324 Ah
Peso da Bateria	250 kg
Carregador Incluso	Sim – carregador rápido compatível
Display Digital com Horímetro	Sim
Nível de Ruído (no operador)	70 dB(A)
Fabricante	Zeepo Motors do Brasil
Origem do Produto	Fabricação Nacional

FOTOS

(11) 98944-5857

Avenida Monteiro Lobato, 1435,

Macedo, Guarulhos / SP

gerson.correa@zeepo.com.br





ZEIPO

THE POWER OF ENERGY

CONTATOS

**Telefone**

(11) 98944-5857

**Site**

www.zeepo.com.br

**Endereço**

Avenida Monteiro Lobato
1435, Macedo, Guarulhos -
São Paulo